

Heftformat

210 mm breit x 297 mm hoch

Satzspiegel

187 mm breit x 270 mm hoch

Anschnitt/Bunddruck

Bei Anzeigen, die in den Anschnitt gehen, 3 mm Beschnittzugabe an den Außenseiten hinzufügen.
Anschnittgefährdete Elemente müssen mindestens 8 mm vom Beschnitt entfernt sein bzw. sollten mindestens 5 mm vom Bund entfernt sein.

Druckverfahren

Inhalt: Rollenoffset (Referenz: PSO_LWC_improved 45L), Umschlag: Bogenoffset (Referenz: PSO coated V3 51L).

Raster

60 l/cm (150 lpi)

Bedruckstoff

Inhalt: LWC-Papier, Umschlag: 200 g/qm Bilderdruck

Druckfarben

nach der Euroskala (ausschließlich CMYK). Geringe Tonwertabweichungen sind im Toleranzbereich des Offsetdruckverfahrens begründet. Sonderfarben werden nach der Euroskala aufgebaut, deren Originalton kann nicht in jedem Fall erreicht werden.

Bilddaten

Farbbilder: Farbmodus CMYK, Auflösung 300 ppi in Abbildungsgröße; S/W-Bilder: Graustufenmodus, Auflösung 300 ppi in Abbildungsgröße; Strichbilder: Bitmapmodus, Auflösung 1.200 ppi in Abbildungsgröße. In Layoutprogrammen keine komprimierten Bilddaten (JPG, LZW) plazieren!

Keine Farbprofile in Bilddateien einbetten.

Dateiformat (standard)

printfähiges PDF (1.3/Acrobat-4-kompatibel). Farbmodus CMYK (Composite). RGB-, LAB-, indizierte oder andere abweichende Farbmodi sind nicht zulässig. Alle Schriften müssen eingebettet sein. **Keine Farbprofile im PDF einbetten. Keine nativen Transparenzen in PDF-Dateien belassen.** Daher PDF im Distiller aus PostScript-Datei erstellen. Auflösung 2.400 dpi. Distiller-Joboptions können Sie herunterladen unter www.REISE-PREISE.de/pdf/joboptions.zip

weitere Dateiformate

QuarkXPress, InDesign, Illustrator, PhotoShop. Aus anderen Programmen EPS-Dateien oder JPEG-Dateien (Qualität: hoch, Auflösung: mind. 400 ppi) exportieren. Word-, PowerPoint-, Excel- sowie andere Textverarbeitungsdaten können nicht verarbeitet werden.

Für alle gelieferten Dateien (außer JPG) gilt: Schriften nach Möglichkeit in Zeichenwege umwandeln bzw. in die Datei einbetten. Alle verwendeten Bilddaten müssen separat mitgeschickt bzw. explizit in die Datei eingebettet werden. Keine DCS-Dateien verwenden!

Datenanlieferung

per E-Mail an: anzeigen@reise-preise.de oder über www.wetransfer.com

Kontakt bei technischen Fragen

anzeigen@reise-preise.de

Technische Daten Stand: Mai 2021

